


LA SOLUCIÓN PARA RESTAURAR Y REPARAR GRIETAS Y DETERIOROS EN LOS MUROS SISTEMA CON BARRA HELICOIDAL DE SEGURIDAD SURETWIST REPARADOR DE MUROS

La única solución con hélice para restauraciones disponible y verdaderamente reconocida,
Un sistema con dos componentes formado por BARRAS de seguridad helicoidales SureTwist y MORTERO especial SureGrout



Reparador de grietas para muros comunes de ladrillos con barras SURETWIST y mortero SUREGROUT

Aplicaciones:


- ▢ Refuerzo interno de las uniones del muro
- ▢ Método reparador de grietas para muros

Ventajas:

- ▢ La barra de seguridad helicoidal SURETWIST está hecha de acero inoxidable austenítico 304(el 316 está disponible a petición)
- ▢ Método de reparación no destructivo
- ▢ Más económico y estable que otros sistemas de reparación que absorben los empujes locales
- ▢ Las barras de seguridad helicoidal SURETWIST poseen una excepcional combinación de resistencia axial y flexibilidad
- ▢ No exige competencias específicas para la instalación

Sistema de seguridad de la estructura con barra helicoidal SURETWIST

La única solución con hélice para restauraciones disponible y verdaderamente reconocida
Un sistema con dos componentes formado por BARRAS de seguridad helicoidales SureTwist y MORTERO especial SureGrout



Utilizando la barra helicoidal y el estuco especial se crea un arquitrabe estructural entre las ventanas.

Aplicaciones:

- ▢ Restaurar la integridad de la estructura y reforzar la capacidad de sujeción
- ▢ Método reparador de grietas para muros

Ventajas:

- ▢ La barra de seguridad helicoidal SURETWIST está hecha de acero inoxidable austenítico 304(el 316 está disponible a petición)
- ▢ Método de reparación no destructivo
- ▢ Económico y más estable que otros sistemas de reparación que restauran la integridad de la estructura del muro deteriorado
- ▢ Reparación duradera

Testing:

CE LOK 1118/A/08, ITB KATOWICE
CE 0908-BPR-SN.072.01.M-11



University of Waterloo Ontario Canada.

Bath University.

Pennsylvania State University USA.

Imperial College London.

Ceram Building Technology.



EN ISO 6892-1:2001
EN 845-1:2003
EN 846-5:2000
EN 846-7:2000
EN 998-2:2004

Certificaciones y centros de prueba que indican que SureTwist Bar (barras espirales de acero inoxidable) y SureGrout (estuco de seguridad) llevan sometidos a pruebas desde 1998

CONSTRUCTION PRODUCTS SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.

Unit 3, Haslemere Industrial Estate, Pig Lane, Bishop's Stortford, Hertfordshire. CM23 3HG. United Kingdom.
Tel: +44(0)1279 505 514 - Fax: +44(0)1279 755190 - e mail: info@surecps-group.com - www.surecps-group.com
Company Reg. 6969591 VAT Reg. GB 824 4246 40


Please always wear the appropriate safety and protective clothing when installing fixing and anchor products. Always observe the necessary Health & Safety guidelines.

© All text copyright. Above information is given as guidance only and should always be verified by a suitable engineer.

The above information is given in good faith, and may be subject to alteration at any time without prior notification.




Restablecimiento de la unión de las partes de la sobre paredes (véase el folleto sobre el estuco)




Reparación separadas del muro [véase el anexo sobre la pared o sobre el estuco]




Estabilizar las paredes que se curvan con la parte final de las vigas (véase la sección en el folleto)





Restablecer la unión de paredes internas y externas (véase el folleto)




Reparación de arcos portantes de ladrillos (véase el folleto sobre la estructura)




Reforzar los cimientos (véase el folleto sobre el refuerzo de seguridad)



Recuperación de arquivados deteriorados (véase el folleto sobre el refuerzo de la seguridad de la estructura)



Estabilizar las zonas abultadas de las paredes en las uniones laterales (véase el folleto sobre el control del peso lateral)




Reestructuración de las paredes huecas unidas (véase el folleto sobre la mecánica de las paredes unidas o con resina)




Estabiliza paredes con cámaras de aire de grava (véase el folleto para estuco aglutinante)




Reparador de grietas (véase el folleto sobre el reparador de grietas)



Construcción de vigas de pared (véase el folleto de las vigas de seguridad)




Reparador de grietas cerca de las esquinas y abertura de las ventanas (véase el folleto del reparador de grietas)




REMEDIO PRÁCTICO CON BARRA SURETWIST PARA FIJAR LAS PAREDES

Aplicaciones:

- Para bloquear y fijar muros de ladrillos, paneles, cemento y madera



1. Practicar orificios de guía a través de ambos lados, con la profundidad y el diámetro correspondientes
2. Introducir el adaptador en un martillo perforador SDS, por lo tanto, insertar los pasadores de bloqueo en el propio adaptador.




3. Introducir el pasador de bloqueo en el lado interno con la profundidad indicada, asegurándose de que haya encajado perfectamente hasta el lado externo bajo la superficie del muro.
4. Alisar la superficie conforme a la reparación

SEGURIDAD HELICOIDAL, ESTUCO, PASADOR DE RETENCIÓN

Enchufe correctiva lechada para estabilizar las paredes de mampostería sólida y hueca

Aplicaciones:

- Estabilizar muros sólidos o de hormigón
- Restauración de muros de ladrillos no laminados
- Restablecer la unión entre el interior y el exterior de paredes separadas
- Gracias a la malla de acero inoxidable, se puede utilizar el mortero de seguridad sobre ladrillos macizos o huecos




Aplicación típica.



HELICOIDAL DE SEGURIDAD SURETWIST- PASADORES DE CONTENCIÓN LATERAL

Pasadores para la consolidación lateral de paredes pesadas



Aplicaciones:

- Helicoidal de seguridad SURETWIST para paredes laterales pesadas bloqueando las salientes

Ventajas:

- Instalación fácil y rápida
- Económico
- Acero inoxidable austenítico 304
- Roturas mínimas
- Evita hendiduras en la madera



CONSTRUCTION PRODUCTS SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.

Unit 3, Haslemere Industrial Estate, Pig Lane, Bishop's Stortford, Hertfordshire. CM23 3HG. United Kingdom.
Tel: +44(0)1279 505 514 - Fax: +44(0)1279 755190 - e mail: info@surecps-group.com - www.surecps-group.com
Company Reg. 6969591 VAT Reg. GB 824 4246 40



Please always wear the appropriate safety and protective clothing when installing fixing and anchor products. Always observe the necessary Health & Safety guidelines.

© All text copyright. Above information is given as guidance only and should always be verified by a suitable engineer.

The above information is given in good faith, and may be subject to alteration at any time without prior notification.